





Désignation: Metternich

Clos 4 Planche 3 coté S NoM

Vigueur: 2

Pate de mâturité. 424859

Chargé:

S. 111

28

38

Limited mite

Désignation Metternich.

Clos 4 Planche 3 côté 5 No AA

Vigueur: 3

Dave de maturité -16. 8 Go

Charge: 0-4

3 4

domindomindomindomise/

Désignation: Mellemich

Clos 4 Planche 3 coté S No M

Vigueur: 1

Date de mâturité: 14.8,61


Chargé: R-0

S. 14

22

33

fulles 3



dantadantadantadanind

funtualitita

*****
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1

	Année: 1961 Emplacement: d4.3811									
====== !	Nombre total	16-3	and the state of t	regeres	D	A T E	s s	*======		
1	-11	18 1	1	1	1	1	1	1	1	
1 1			1	i I	1	i t	1	1	1	
2 !	4	3 4	i	1	1	i	i	1	1	
1	-	1 1	1	1	1	1	!	1	1	
3 1	5	12 1	1	1	I	1	1	1	1	
4 1	Josh .	1 1	1	NID.	1,	01	i	1	1	
/1	Joseph	1 1	1		5:3-	6 lat	1	1	1	
5 1	,	1 1	1	1	+9	1	1	1	1	
6 1		i i	i	1	1	1	1	1	1	
. !		1 1	1	1	1	1	1	1	1	
7 1		1 1	1	1	i	1	1	i	1	
8 1		1 1	1	1	1	1	1	1	1	
1		1 1	1	1	1	1	1	1	1	

Désignation: Ketternich VASSAL Cl 4 Planche 3 Côté S Nº 11 Souche 1 23 4 5 (A) BOURGEONNEMENT. Colonne 31 - épanoui 4) - moyen 5 - globuleux 6. 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 1° fren quellere (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. 31 - étalées 🕜 - en gouttière 8 - autres 9. 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9 29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

+2 hintindunti

Down.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

bronzées 6 Tentièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Trul 11-5-5%

dantadantadantadantah

Désignation: clletternich?

limbaladi

VASSAL CL4 Planche 3 Côté S Nº 11 Souche 1 @ 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (5)
- 30 blanc 7 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -
- vert 8 autre 9. Tacherone

  vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (3) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche - fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé - cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BROD 56

dantadantadantadantad

Nº ordre

47 Amtun min

Metternich Désignation :

VASSALd4 Planche 3 côté 5 NM souche

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 s'entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement [3]

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 -Aven Britins femelle 9.

BRoch

23.6.56

No ordre

Tuntanlunti

Désignation :

Metternich.

dantadantadantadantad

VASSAL El 4 Planche 3t coté & Nº 14 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : caloré 7 - vert 8.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 53

Nº ordre Anetternich -VASSAL Uplanche 3 côté S No 11 souche 1 (2) 3 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte(1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long ' - moyen 2 - court (3) - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) WWT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Timbadaati

J TINET JUIN 1957

Nº d'ordre

Lumbanlunda Lumbanlunda

Désignation

VASSAL 8 4 planche 3 côté 5 No 11 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne @ - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc O- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière D - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 5 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse @ - molle 8.

-30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident ①- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 💭

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 59

```
Metternich
Dénomination ......
Planche ..... côté ...... Rang 4.3 $11... souche (1)2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne,
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            grêle (1), fort (2).
            : ramifié (l), peu ramifié (2).
            adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Eccree
                en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
               (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
               cotonneux (9).
            . entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
            ; blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
gris (i), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
            plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                  : saillant (1), effacé (2)
                   : sinupux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Tumanjumi Tumanjumi

Remes 11/62

```
Nº d'ordre; ... O. 14807. . Désignation: . Twitternich = Marsainne
8 - Angle des nervures , . . , . . 1 - 3 - 3
11 - Lobes , , , , , , , , , , 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 3-3
13 - S, lat. inf, (prof.). 3 - 3 - 0 - 0 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar on dég.) . . . 1 -2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
          Direction : 1 -(2)-3.
          Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
```

luntanluuti

1. THE 57